

ระเบียบวาระการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ชั้น ๒

.....

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- ประธานสภาฯ แจ้งเพื่อทราบ
- นายก อบต. / ผู้บริหารแจ้งเพื่อทราบ
- หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งเพื่อทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่แล้ว) |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) |

บันทึกการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสุวรรณรัฐ ธีญะ	ประธานสภา	สุวรรณรัฐ ธีญะ	
๒	นางรจนา ช้างสีทา	รองประธานสภา	-	-ลา-
๓	นายแก้ว ปานสีสอาด	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	แก้ว ปานสีสอาด	
๔	นางจรรักษ์ สมิงแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	จรรักษ์ สมิงแก้ว	
๕	นายประสิทธิ์ อ่อนเลิศ	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	ประสิทธิ์ อ่อนเลิศ	
๖	นางสำรวย ทองศิริ	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	สำรวย ทองศิริ	
๗	นางสุพรรณิ วงษ์ละออ	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	สุพรรณิ วงษ์ละออ	
๘	นายวิชัย เวียงสิงขรณ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	วิชัย เวียงสิงขรณ์	
๙	นายกฤษชัย พรหมมาเอง	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	กฤษชัย พรหมมาเอง	
๑๐	นายเทียน ประสานศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	-	-ลา-
๑๑	นางอรุณศรี แก้วมี	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	อรุณศรี แก้วมี	
๑๒	นางรัตติกรณ์ สมิงแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	รัตติกรณ์ สมิงแก้ว	
๑๓	นายบุญมี น้อยศิลา	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	บุญมี น้อยศิลา	
๑๔	นายประเสริฐ แจ้งวัง	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	ประเสริฐ แจ้งวัง	เลขานุการ

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชอบ บุญจันทร์	นายก อบต. เตาปูน	ชอบ บุญจันทร์	
๒	นายสมชาย ธาตุจันทร์	รองนายก อบต. เตาปูน	สมชาย ธาตุจันทร์	
๓	นางสาวกนกกชกร เกียรติวีระสกุล	รองนายก อบต. เตาปูน	กนกกชกร เกียรติวีระสกุล	
๔	นายศุภชัย วีระวาทีน	เลขานุการ นายก อบต. เตาปูน	ศุภชัย วีระวาทีน	
๕	นายมานิช พุทธจอก	ผู้อำนวยการกองช่าง รท. ปลัด อบต.	มานิช พุทธจอก	
๖	นางณัชชา แก้วผดุง	หัวหน้าสำนักปลัด	ณัชชา แก้วผดุง	
๗	นางสาวสินวล หมวกแก่น	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สินวล หมวกแก่น	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ประธานสภาฯ แจ้งเปิดการประชุมสภา อบต.เตาปูน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ และแจ้งว่า นางรจนา ช้างสีทา รองประธานสภา อบต. และ นายเทียน ประสานศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ลา

๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน แจ้ง เพื่อทราบ

- จากที่เราได้มีการปรับปรุง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. เตาปูน ทางเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมข้อมูล และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันนี้ จึงนำโครงการต่างๆ ที่ผ่านคณะกรรมการทั้ง ๒ คณะแล้วมาเข้าสู่ที่ประชุมสภา อบต. เตาปูน เพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านแผน เป็นผู้ชี้แจง และผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ให้รายละเอียดในวาระต่อไป

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นางสุวรรณรัฐ ธีญญะ - ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี (ประธานสภาฯ) ๒๕๖๔

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรอง ๑๒ เสียง, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

นางสุวรรณรัฐ ธีญญะ
(ประธานสภา)

- เรื่องที่เราต้องพิจารณากันในวันนี้คือเรื่อง การปรับปรุง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลเตาปูน เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ส่วนรายละเอียดโครงการ ต่างๆ ที่ปรับปรุง หรือ เพิ่มเติม ขอเชิญเจ้าหน้าที่ธุรการผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้รายละเอียดค่ะ

น.ส.สินวล หมวกแก่น
(เจ้าพนักงานธุรการ)

- เรียนคณะผู้บริหาร คณะสภา อบต.เตาปูน ดิฉัน นางสาวสินวล หมวกแก่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รับผิดชอบหน้าที่งานนโยบายและแผน แทน นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ที่โอนย้ายไปค่ะ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ในกรณีการเพิ่มเติมแผนกรณีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/ นโยบายผู้บริหาร ดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่ น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ดังนั้นเราจึงมีการประชุมปรับปรุง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม อบต. เตาปูน ที่ผ่านมา สรุปโครงการที่เพิ่มเติมในครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ ตามรายละเอียดที่ส่งให้ทุกท่านทราบแล้ว และให้ ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อค่ะ

นายมานิช พุทธจอก
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ผมนายมานิช พุทธจอก ผู้อำนวยการกองช่าง จากจำนวนโครงการที่ได้เพิ่มเติมและ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทั้ง ๒ คณะ คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนฯ

/และคณะ...

และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ มาแล้วนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากครัววนพรัตน์ - ถนน คสล. ไปวัดบ้านแพะ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการปรับปรุงถนนจากบ้านนายสำเลา เกษ วัตน์ ไปบรรจบถนน คสล. ไปวัดบำเพ็ญธรรม หรือวัดบ้านแพะ ซึ่งถนนเส้นนี้มีความกว้างอยู่ ๒ ช่วง คือ ช่วงแรกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๔ ม. และช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๔ ม. ความหนาตลอดเส้น ๑๕ เซนติเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๘ ตารางเมตร
๒. โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล. สาย สบถ. ๖๐-๐๑ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้เป็นโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสาย สามแยกไฟแดง ถึงห้วยสะพานอดิเรกสาร ที่เราของบฯ จาก อบจ. มาทำถนนจากจุดทางโค้งหน้าร้านอาหารครัววนพรัตน์ ถึง สะพานอดิเรกสาร ซึ่งผู้รับเหมาไม่ได้ทำไหล่ทางไว้ให้เกรงจะเกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเนื่องจากขอบถนนสูงชัน การปรับปรุงโดยใช้ลูกกรงยึดทับให้แน่น ไหล่ถนนด้านซ้ายกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หน้า ๔๐ - ๙๐ เซนติเมตร ด้านขวากว้าง ๑ - ๒ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หน้า ๔๐ - ๙๐ เซนติเมตร
๓. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จากห้องเข้านางสำราญ ศรีวารินทร์ - สะพานอดิเรกสาร หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เสริมผิวทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๙ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร ยกระดับฝาบ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ
๔. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก จาก หมู่ ๑ ไป หมู่ ๖ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้เกินศักยภาพของ อบต. แต่เราตั้งไว้เพื่อขอ งบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น อบจ./กรมฯ/ไฟฟ้า/อื่นๆ
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยริมบึงบ้านโง้ง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร หน้า ๑๕ เซนติเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๗๒ ตารางเมตร งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณหัวบึงบ้านโง้ง ฝั่งเตาปูน หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร รวมพื้นที่ ๙๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๘๗๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบล เตาปูน งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้จะก่อสร้างที่ ขอย ๑ หมู่ที่ ๑ มี ๒ งานด้วยกัน คือ งานติดตั้งท่อถึงเหล็กความจุ ๑๒ ลบ.ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำ ๕.๕ HP จำนวน ๑ เครื่อง อาคารสูบน้ำ ๑ หลัง งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท และก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑ ถัง งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๘. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔ ตำบล เตาปูน งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้ดำเนินการเหมือนกันกับปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ ๑ นะครับ มี ๒ งาน คือ งานติดตั้งท่อถึงเหล็กความจุ ๑๒ ลบ.ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำ ๕.๕ HP จำนวน ๑ เครื่อง อาคารสูบน้ำ ๑ หลัง งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท และก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑ ถัง งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๙. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๕ ตำบล เต่าปูน งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้างคือที่วัดบำเพ็ญธรรม หรือวัดบ้านแพะ เป็นการก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้
ดินกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร ลึก ๓ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบถังติดตั้งเครื่องสูบ
น้ำขนาด ๕.๕ HP จำนวน ๑ เครื่อง
๑๐. โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็นการ
วางท่อ HDPE ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตุน้ำ จำนวน ๕ ชุด
๑๑. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔ (อบต. เต่าปูน) ติดตั้งเครื่องปรับแรงดันน้ำ
พร้อมเครื่องสูบน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดินความจุ ๗๐ ลบ.ม.จำนวน ๑ ถัง งบประมาณ
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑๒. โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในที่ทำการ อบต. เต่าปูน ก่อสร้างถังเก็บน้ำ
ใต้ดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑ ถัง พร้อม
เครื่องสูบน้ำ ๕.๕ HP ๑ เครื่อง และอาคารโรงสูบน้ำ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ
๔๖๐,๐๐๐ บาท
๑๓. โครงการขอรับเงินอุดหนุนติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด
เดียวกัน (All In One Solar Street Light) สาย สป.๖๐ – ๐๓ (สายบ้านท่าช้าง
– บ้านหนองจอก) งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้เป็นโครงการที่เกิน
ศักยภาพ เราตั้งไว้เพื่อของบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น อบจ./กรมฯ/ไฟฟ้า/
อื่นๆ
- รายการครุภัณฑ์ของโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นแบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All In One Solar Street Light) ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร แบบเสากิ่ง
เดี่ยว (SA๓๐W๖-X๑) ประกอบด้วย
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑
โคม
 - เสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid-Hinged Column ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - พุกเหล็ก ความยาว ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ราคาชุดละ ๗๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ ชุด
๑๔. โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ภายใน อบต. เต่าปูน งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐
บาท
๑๕. โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำนักงาน อบต. เต่าปูน งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐
บาท
๑๖. โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ระบบประปาภายใน ตำบล เต่าปูน งบประมาณ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และต้องการขอให้ อบต.เต่าปูนช่วยเหลือ

นางจรงค์ สมิงแก้ว
(ส.อบต. หมู่ที่ ๑)

- ปัญหาที่ระบายน้ำ ท่อน้ำเสียตันบริเวณหน้าโรงโก่ บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่ฯ ทางเข้า
บ้านยายทุมยาวไปสิ้นสุดถึงบ้านนายเหลือง เวลาฝนตกน้ำท่วมขัง

/นายมาโนช...

นายมานaix พุทธจอก - รับทราบครับ
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

(นายแก้ว ปานสีสะอาด) - แล้วท่อลอดข้ามถนนที่ผมได้เสนอไป ไม่ทราบเรื่องถึงไหนแล้วครับ
(ส.อบต. หมู่ที่ ๑)

นายมานaix พุทธจอก - ผมได้ส่งเอกสารไปแล้ว ทางหลวงชนบทที่เอกสารกลับมาให้ทำเพิ่ม เนื่องจาก
(ผู้อำนวยการกองช่าง) ที่เราทำไปไม่ใช่แบบตามของทางหลวง เราทำขออนุญาตเป็นหนังสืออย่างเดียว ทางหลวงให้ทำตามแบบที่เขากำหนด และเขาต้องออกมาตรวจสอบอีกครั้งถึงจะพิจารณาว่าอนุญาตให้เจาะวางท่อลอดได้หรือไม่อีกทีครับ ซึ่งเรื่องนี้ผมได้แจ้งในที่ประชุมคราวที่ผ่านมาให้ทราบแล้ว

นายประสิทธิ์ อ่อนเลิศ - ปัญหา น้ำประปาหมู่บ้านซึ่งเป็นน้ำใต้ดินไม่เพียงพอ ซึ่งน้ำประปาจุดนี้ยังไม่ได้มอบให้
(ส.อบต. หมู่ที่ ๒) อบต. ดำเนินการครับ

นายขอบ บุญจันทร์ - หากต้องการให้ อบต. เข้าไปดูแลเรื่องน้ำประปาหมู่บ้าน ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านเรียก
(นายก อบต.เตาปูน) ประชาคมชาวบ้านที่ใช้น้ำจุดนั้น เพื่อลงมติมอบระบบประปาให้เป็นทรัพย์สินของ อบต. แล้วทาง อบต. จึงจะสามารถเข้าไปดำเนินการได้

นางสุพรรณี วงษ์ล่อ - ตามเรื่องลงยางมะตอยทางขึ้นลงบ้านนายวิชัย ศาลาหมู่ ๓ อีกจุดคือหน้าบ้าน
(ส.อบต. หมู่ที่ ๓) นางสุมล และฝั่งซอยหลังงานอยากให้เสริมยางมะตอยเพิ่มอีกค่ะ

นายมานaix พุทธจอก - รับทราบ
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

นางสุพรรณี วงษ์ล่อ - อยากให้ทำป้ายเตือนลดความเร็วบริเวณโค้งหมู่ ๓ หรือ ทำลูกระนาดก็ได้ค่ะ รถขับ
(ส.อบต. หมู่ที่ ๓) กันเร็วมาก กลัวจะเกิดอันตรายอีก

นายมานaix พุทธจอก - รับทราบ
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

นางอรุณศรี แก้วมี - บริเวณหน้าร้านโกลเด้นเกทติดกับร้านจันทร์เจริญ มีน้ำท่วมขังเนื่องจากที่ดินข้างๆ
(ส.อบต. หมู่ที่ ๕) ถมดินในพื้นที่ชั้นสูง จึงไม่มีทางระบายน้ำลงที่สาธารณะ และบริเวณนั้นน่าจะไม่มีท่อระบายน้ำ

นายมานaix พุทธจอก - จะไปตรวจสอบแนววางท่อระบายน้ำให้ครับ ต้องดูด้วยว่าแนวที่จะวางท่อผ่านเป็นที่
(ผู้อำนวยการกองช่าง) สาธารณะหรือไม่ แล้วมีจุดให้น้ำระบายออกไปที่สาธารณะหรือไม่เช่นกัน

นางรัตติกง สมิงแก้ว - บริเวณไหล่ทางหมู่ ๖ ตรงลาน SML ยุบเป็นแอ่ง เกรงว่าคนสัญจรไปมาจะเกิดอุบัติเหตุ
(ส.อบต. หมู่ที่ ๖) และเวลาฝนตกน้ำท่วมขังด้วยค่ะ

นายมานaix พุทธจอก - จะเอาหินคลุกไปลงให้ครับ
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

/นายบุญมี...

นายบุญมี น้อยศิลา - ฝาตะแกรงเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายเสริม ยังไม่ได้ไปซ่อมให้ครับ
(ส.อบต. หมู่ที่ ๗)

นายมาโนช พุทธจอก - รับทราบครับ
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ปิดการประชุมประชาคมเวลา ๑๒.๑๕ น.

(ลงชื่อ)




ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายประเสริฐ แจ้งวัง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม

(นางสาววรรณรัฐ ัญญะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายแก้ว ปานสีสอาด)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประสิทธิ์ อ่อนเลิศ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเทียน ประสานศรี)