

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ นายก อบต. / ผู้บริหารแจ้งเพื่อทราบ
๑.๓ ส่วนราชการแจ้งเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสุวรรณรัฐ ธิญญะ	ประธานสภา	สุวรรณรัฐ ธิญญะ	
๒	นางรจนา ช้างสีทา	รองประธานสภา	รจนา ช้างสีทา	
๓	นายแก้ว ปานสีสอาด	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	แก้ว ปานสีสอาด	
๔	นางจรรักษ์ สมิงแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	-	-ลา-
๕	นายประสิทธิ์ อ่อนเลิศ	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	ประสิทธิ์ อ่อนเลิศ	
๖	นางสำรวย ทองศิริ	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	สำรวย ทองศิริ	
๗	นางสุพรรณิ วงษ์ละออ	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	สุพรรณิ วงษ์ละออ	
๘	นายวิชัย เวียงสิงขรณ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	วิชัย เวียงสิงขรณ์	
๙	นายกฤษชัย พรหมมาเอง	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	กฤษชัย พรหมมาเอง	
๑๐	นายเทียน ประสานศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	เทียน ประสานศรี	
๑๑	นางอรุณศรี แก้วมี	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	อรุณศรี แก้วมี	
๑๒	นางรัตติกรณ์ สมิงแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	รัตติกรณ์ สมิงแก้ว	
๑๓	นายบุญมี น้อยศิลา	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	บุญมี น้อยศิลา	
๑๔	นายประเสริฐ แจ้งวัง	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	ประเสริฐ แจ้งวัง	เลขานุการ

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชอบ บุญจันทร์	นายก อบต. เตาปูน	ชอบ บุญจันทร์	
๒	นายสมชาย ธาตุจันทร์	รองนายก อบต. เตาปูน	สมชาย ธาตุจันทร์	
๓	นางสาวกนกกชกร เกียรติวีระสกุล	รองนายก อบต. เตาปูน	กนกกชกร เกียรติวีระสกุล	
๔	นายศุภชัย วีระวาทีน	เลขานุการ นายก อบต. เตาปูน	ศุภชัย วีระวาทีน	
๕	นายมานิช พุทธจอก	ผู้อำนวยการกองช่าง รท. ปลัด อบต.	มานิช พุทธจอก	
๖	นางณัชชา แก้วผดุง	หัวหน้าสำนักปลัด	ณัชชา แก้วผดุง	
๗	นางสาวสินวล หมวกแก่น	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สินวล หมวกแก่น	
๘	นายวีระชัย ทองนิล	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	วีระชัย ทองนิล	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ประธานสภาฯ แจ้งเปิดการประชุมสภา อบต.เตาปูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ และแจ้งว่า นางจรงค์ สมิงแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ลา

๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน แจ้ง เพื่อทราบ

- ๑) จากการประชุมรับนโยบายจากจังหวัดสระบุรี ทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยสนับสนุนการป้องกันโควิด ๑๙ และการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ทุกกรณี อีกทั้งยังขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชนเป็นตัวอย่างในการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ลงชื่อฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชุมชนและประเทศชาติ
- ๒) โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ที่ท่าน สมาชิก อบต. เสนอไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๙ โครงการ ขณะนี้ ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๔ โครงการ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๓ โครงการ คือ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุรพล และโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางจำรัส และหมู่ที่ ๕ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน คสล. สายวัดบ้านแพะเชื่อมต่อบึงข้างโรงเรียน ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก จำนวน ๒ โครงการ คือ หมู่ที่ ๑ โครงการวางท่อระบายน้ำมูลค่าล้านกว่าบาท และหมู่ที่ ๖ โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย ซึ่งติดเรื่องที่ดินที่เป็นของเอกชนครับ

๓. หัวหน้าสำนักปลัด แจ้ง ดังนี้

- ๑) แจ้งให้สมาชิกสภา อบต. สมัครใจลงชื่อเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด ๑๙ จากทีมแพทย์โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ และ โรงพยาบาลรามารับดี (ตามเอกสารที่แนบ)
- ๒) แจ้งวิธีกำจัดแมลงปีกแข็ง (แมลงกระเบื้อง) เพื่อช่วยเหลือนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนจากรบกวนของแมลงกระเบื้องในหมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ หลังคาเรือน ตามวิธีของอธิบดีกรมควบคุมโรค (ตามเอกสารที่แนบ)

๔. งานทรัพยากรบุคคล แจ้ง เรื่องการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตามที่ได้รับทราบการสอบถามจากท่านสมาชิกสภา อบต. หลายๆ คน ว่าทำไมปีนี้ไม่เห็นมีชื่อสมาชิกสภา อบต. เตาปูน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากที่ได้มีการตรวจสอบประวัติการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และข้าราชการของ อบต. เตาปูน ทุกคน ปรากฏว่ายังไม่มีผู้ใดคุณสมบัติครบที่จะขอรับเครื่องราชฯ ในปี ๒๕๖๔ หรือที่เพิ่งประกาศรายชื่อไปนั้นได้ เนื่องจากจำนวนปีที่ได้นับจากการได้รับเครื่องราชฯ ขั้นล่าสุดยังไม่ครบที่จะได้ขอรับในชั้นที่สูงขึ้นได้ ซึ่งเครื่องราชฯ ในแต่ละชั้น จะมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติบ่งบอกอย่างชัดเจนครับ และหากท่านใดต้องการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านเอง ก็สามารถตรวจสอบได้ที่ผมครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นางสุวรรณรัฐ ธัญญะ
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรอง ๑๒ เสียง, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

- ไม่มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และต้องการขอให้ อบต.เตาปูนช่วยเหลือ

นายแก้ว ปานสีสอาด
(ส.อบต. หมู่ที่ ๑)

- สอบถามเรื่องการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรที่ชำรุด ไม่ทราบว่า อบต.ซ่อมแซมได้หรือไม่ครับ

นายมาโนช พุทธจอก
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

- เรื่องของสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร เรามีข้อบัญญัติเรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเตาปูน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อที่ ๑๕ ระบุว่า สถานีสูบน้ำอาจมีรายได้ คือ เงินค่าใช้น้ำ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินบริจาค และเงินที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล และข้อ ๑๖ (๑) รายจ่ายในการดำเนินการของสถานีสูบน้ำ ให้จ่ายเกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ำ การบำรุงรักษาและซ่อมแซม การขยายกิจการสถานีสูบน้ำ ดังนั้น การซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุด จึงต้องใช้เงินรายได้ของสถานีสูบน้ำในการซ่อมแซมครับ /นางรจนา...

- นางรจนา ช้างสีทา (ส.อบต. หมู่ที่ ๒) - ขอนินคลูกมาลงไหล่ทางบริเวณที่ อบจ. จะมาดำเนินการก่อสร้างถนนด้วยคะ
- นายมานิช พุทธจอก (ผู้อำนวยการกองช่าง) - ผมได้ติดตามเรื่องโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ ๒ ซึ่งเป็นโครงการที่เราของงบประมาณจาก อบจ. ไปแล้ว ปรากฏว่า ทาง อบจ. กำลังส่งแบบแปลนเพื่อดำเนินการสั่งจ้างอยู่ครับ เพราะ อบจ. เพิ่งเลือกตั้งเสร็จ นายก อบจ.พร้อมคณะผู้บริหารและคณะสมาชิกสภา อบจ. เพิ่งเข้ามาทำงานกัน อีกอย่างเรื่องหินคลุกที่ท่านขอไปลงไหล่ทางนั้น ส่วนของการก่อสร้างของ อบจ. อยู่แล้ว เมื่อดำเนินการก่อสร้างถนนเสร็จ อบจ. ต้องนำหินคลุกใส่ไหล่ทางให้เรียบร้อยอยู่แล้วครับ ส่วนงบประมาณของ อบต. ในการจัดซื้อหินคลุกนั้น เราไม่ได้กำหนดไว้ตายตัว เพราะหินคลุกอยู่ในหมวดวัสดุก่อสร้าง ซึ่งสามารถจัดซื้อสิ่งของอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างได้ และตอนนี้คงเหลืองบประมาณน้อยมาก อีกทั้ง อบต. มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดซื้ออย่างมะตอย เพื่อมาทำบริเวณโค้งหมู่ที่ ๑ กับหมู่ที่ ๓ เพื่อลดอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นจุดอันตรายที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ของเราอยู่บ่อยครั้งครับ
- นางรจนา ช้างสีทา (ส.อบต. หมู่ที่ ๒) - โครงการก่อสร้างถนนของหมู่ที่ ๒ ที่กำหนดไว้ในงบฯ จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒ โครงการ ไม่ทราบจะได้ทำทั้งหมดหรือไม่คะ
- นายมานิช พุทธจอก (ผู้อำนวยการกองช่าง) - ได้ทำทั้งหมดครับ ทำพร้อมกันด้วยครับ ตอนนี้กำลังรอเครื่องจักรเข้าดำเนินการครับ
- นางสุพรรณิ วงษ์ลออ (ส.อบต. หมู่ที่ ๓) - ขอดินลูกรังมาลงบริเวณไหล่ทางโค้ง หน้าบ้านนายสุชิน ค่ะ
- นายมานิช พุทธจอก (ผู้อำนวยการกองช่าง) - จากคำตอบที่ได้ตอบท่านสมาชิกหมู่ที่ ๒ ไป ผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริหารแล้ว กำลังจะลงไปตรวจสอบสถานที่ และประมาณการเพื่อกำหนดงบประมาณในการจัดซื้ออย่างมะตอยครับ เดี่ยวจะลงอย่างมะตอยตรงบริเวณนี้ให้ครับ
- นายเทียน ประสานศรี (ส.อบต. หมู่ที่ ๕) - สืบเนื่องจากการก่อสร้างถนนสาธารณะหมู่ที่ ๕ ของ อบจ. ทำให้ทางลงบริเวณหน้าบ้านคุณสมหมาย สนิทธรรม ขึ้น ลง ลำบาก เนื่องจากมีความต่างระดับกันมาก ไม่ทราบว่า ทาง อบจ. จะปรับให้หรือไม่ครับ
- นายมานิช พุทธจอก (ผู้อำนวยการกองช่าง) - ผมได้สอบถามไปทาง อบจ. ให้แล้ว ทาง อบจ. บอกว่าจะติดตามกับผู้รับเหมาให้ครับ
- นายเทียน ประสานศรี (ส.อบต. หมู่ที่ ๕) - ท่อน้ำทั้งบริเวณบ้านแม่หม่อุดตัน ฝนตกทำให้น้ำท่วมขัง คาดว่าช่วงที่ อบจ. ก่อสร้างถนน อาจทำให้มีดินเข้าไปอุดตันท่อระบายน้ำครับ
- นายขอบ บุญจันทร์ (นายก อบต.) - ให้กองช่างไปสำรวจเรื่องท่อระบายน้ำ และให้ หน.สป. ดูเรื่องการโอนงบประมาณในการซ่อมแซมและการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
- นางสุวรรณรัฐ ัญญะ (ประธานสภา อบต.) - ไม่ทราบว่า ทาง อบจ. จะทำราวสะพานคอนกรีตบริเวณโค้งสะพานอดิเรกสารหรือไม่คะ

/นายมานิช...

- นายมาโนช พุทธจอก (ผู้อำนวยการกองช่าง) - สอบถามทางผู้รับเหมาของ อบจ. ให้แล้วครับ ผู้รับเหมาแจ้งว่าไม่มีงบประมาณทำให้ได้ครับ
- น.ส.กนกกชกร เกียรติฯ (รองนายก อบต.) - ทาง อบต. จะดูเรื่องการจัดงบประมาณทำราวสะพานแสงหรือการดเรลให้ นะคะ
- นายบุญมี น้อยศิลา (ส.อบต. หมู่ที่ ๗) - สอบถามความคืบหน้าการซ่อมแซมฝาดะแกรงเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายเสริมครับ
- นายมาโนช พุทธจอก (ผู้อำนวยการกองช่าง) - ขณะนี้ทาง อบต. กำลังดำเนินการซ่อมแซมฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑ กับหมู่ที่ ๖ อยู่ครับ เมื่อเสร็จแล้วเราจะไปดำเนินการให้ครับ
- นายประเสริฐ แจ่มวัง (ส.อบต. หมู่ที่ ๗) - รบกวนไปเสริมเหล็กที่ฝารางบ่อพัก ทั้ง ๓ บ่อให้ด้วยครับ มันห่างกันมาก กลัวจะเกิดอุบัติเหตุต่อเด็กๆ บริเวณนั้นครับ
- นายมาโนช พุทธจอก (ผู้อำนวยการกองช่าง) - รับทราบครับ
- ปิดการประชุมประชาคมเวลา ๑๒.๐๕ น.


(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ แจ่มวัง)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม
(นางสุวรรณรัฐ ัตถณะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายแก้ว ปานสีสอาด)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประสิทธิ์ อ่อนเลิศ)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเทียน ประสานศรี)

16 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 จากหมอศิริราช-จุฬาฯ-รามาฯ


สรุปความจาก "ผ่าวัคซีน COVID-19 ฟังชัด ๆ กับ 3 สถาบัน" ทาง Facebook: [รามามาแนว Rama Channel](#) (11 พ. ค. 64 เวลา 18.00 น.)



#ศิริราช
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก และสังคม



#จุฬาฯ
ศ.บพ.ยง กุศลวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก



#รามาฯ
พศ.บพ.กัณธ มาลาธรรม
นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

เขาว่าฉีดแล้วตาย?

ในประเทศไทยมี 1.7 ล้านคน ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังไม่มีคนตาย แต่มีคนตายจากโควิดทุกวัน

ฉีด ไม่ฉีด หรือรอ?

ฉีดเลย ฉีดแล้วโอกาสติดลดลงครึ่งหนึ่งทันที และช่วยป้องกันคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ตอนนี้ยังไม่ฉีดวัคซีน

วัคซีนยี่ห้อไหนดีกว่ากัน?

ทุกยี่ห้อประสิทธิภาพในภาพรวมไม่ต่างกัน ที่ต้องพิจารณาอีกคือไม่ใช้เพื่อแข่งกัน แต่เพื่อจะได้ช่วยกันระดมฉีดทุกตัวที่มีให้ครอบคลุมประชากรมากที่สุด อิสราเอล อเมริกา อังกฤษ จีน ใช้วัคซีนต่างชนิดกัน แต่กลับสู่ภาวะปกติได้เหมือนกัน (ฝรั่งเศสใช้ตัวเดียวกับอังกฤษ แต่ขณะนี้นับว่าวิกฤต เพราะฉีดได้น้อย)

ป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้?

ได้ ไวรัสกลายพันธุ์บางตัวทำให้ประสิทธิภาพลดลง แต่ลดลงแปลว่ายังมีประสิทธิภาพอยู่

เข็ม 1 กับเข็ม 2 คนละยี่ห้อ?

ทำได้ แต่ไม่แนะนำ ยกเว้นกรณีหมอเห็นว่าจำเป็น ตอนนี้อย่าฉีดเข็มแรกแบบจะจ้องเวลา/สถานที่ สำหรับฉีดเข็ม 2 ให้ทันที ยิ่งเปลี่ยนจะยิ่งช้า

โอกาสเกิดคลัสเตอร์ใหม่?

สถานการณ์ตอนนี้เป็นสัญญาณเตือนว่า การระบาดเกิดได้ทุกชุมชน ถ้าไม่อย่าถูกเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ต้องรีบฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด

เมื่อใดจะกลับสู่ภาวะปกติ?

ยังฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมมาก ยิ่งกลับสู่ภาวะปกติได้เร็ว เราต้องฉีด 100 ล้านโดส ถ้าวันละ 3 แสน ต้องใช้เวลา 10 เดือน ถ้าจะปลดล็อกภายในสิ้นปีต้องร่วมมือกันฉีดให้เร็วกว่านั้น

หมอพร้อมแค่ไหน?

หมอพร้อมแล้ว มีคุณาณนี้ ถ้าวัคซีนพร้อม คนรับวัคซีนพร้อม ฉีดได้ทันที

ผลข้างเคียง อาการเป็นอย่างไร?

ผลข้างเคียงที่เป็นอาการแพ้จริง ๆ มีเพียง 1 ในแสนส่วน ใช้ตำ ปวด บวม แดง ร้อน มีรายงานไม่ถึง 10% มีไข้ เป็นอาการปกติ แสดงว่าร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อวัคซีน อายุน้อย/แพหยาเป็นมากกว่า

ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันจริงไหม?

การฉีดไม่ได้เพิ่มปรากฏการณ์การเกิดลิ่มเลือดทั่วไป แต่เป็นลิ่มเลือดอุดตันชนิดพิเศษ พบน้อยมาก ยังไม่พบในคนไทยและรักษาได้ แต่ถ้าติดโควิดมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันมีมากกว่า

มีอาการชาครึ่งตัวหลังฉีดจริงไหม?

อาการชาหรืออ่อนแรงครึ่งตัวเกิดได้ เป็นอาการชั่วคราว อาจเกิดจากร่ายกายไม่พร้อม อ่อนเพลีย หรือกลัว หายเป็นปกติได้ใน 1-3 วัน หรือไม่เกิน 1 สัปดาห์

ต่างวัย ผลข้างเคียงต่างไหม?

ต่าง อายุ/แพหยาพบอาการมากกว่า กรณีผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ไม่ได้ทำให้มีผลข้างเคียงมากขึ้น แต่ถ้าติดอาการจะรุนแรง ดังนั้น ต้องรีบมาฉีด

วัคซีนต่างยี่ห้อ ผลข้างเคียงต่างไหม?

ต่าง แอสตราเซนecaเป็นวัคซีน "เชื้อเป็น" ทำให้มีไข้ ปวดเมื่อย แต่มีประสิทธิภาพสูงตั้งแต่เข็มแรก ซิโนแวคเป็นวัคซีน "เชื้อตาย" ผลข้างเคียงน้อย แต่ต้องฉีดครบ 2 เข็มจึงจะมีภูมิคุ้มกันเต็มที่

กรณีพบอาการข้างเคียงหลังฉีด?

ณ จุดฉีดวัคซีนทุกจุดจะมีจนก.และอุปกรณ์พร้อมดูแลตามมาตรฐาน หลังฉีดจะต้องอยู่ดูอาการ 30 นาที ถ้ามีอาการข้างเคียงสามารถแก้ไขและส่งต่อได้ทันที


ทำไมให้คนแก่ฉีดซิโนแวค?

ก่อนหน้านี้ จริงๆ ก็ไม่ได้มีข้อห้าม แต่เพราะตอนหลังไม่มีผลการศึกษาเพิ่มขึ้น ที่ยืนยันว่าปลอดภัย ก็หมอจึงเสนอให้ปลดล็อกเรื่องอายุ มีตัวไหน จะได้ฉีดตัวนั้นก่อน แต่ไม่ได้บังคับ

ใครบ้างที่ยังไม่ควรฉีด?

1) กำลังเจ็บป่วย 2) มีโรคประจำตัวอาการหนัก เช่น โรคหัวใจ ที่มีภาวะหัวใจวายหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่ ต้องให้แพทย์ประจำตัวประเมิน 3) หญิงตั้งครรภ์ไตรมาสแรก (น้อยกว่า 12 สัปดาห์)

วิธีการกำจัดแมลงปีกแข็ง (แมลงกระเบื้อง)



สาธารณสุขแนะวิธีการกำจัด "แมลงกระเบื้อง"

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า แมลงกระเบื้องจัดเป็นด้วงปีกแข็งขนาดเล็กชนิดหนึ่ง มีความเป็นอยู่สกปรก สามารถนำเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ มาสู่คนได้ การกำจัดแมลงกระเบื้องมี 2 วิธี คือวิธีการและวิธีชั่วคราว วิธีการอย่างถาวร ให้ใช้สารเคมีที่มีชื่อว่า ไพรีทรอยด์ ชนิดไซฟลูทริน 1.5 เปอร์เซ็นต์ เดลตามิทริน 0.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ ซัยเปอร์มิทริน 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น สารเหล่านี้เป็นสูตรน้ำมันละลายน้ำ หรือสูตรอีซี (EC) ซึ่งเป็นสารที่กระทรวงสาธารณสุขใช้ในการพ่นยุงตามปกติทั่วไป โดยผสมสารกับน้ำสะอาดในอัตราเดียวกับที่ใช้พ่นยูแอลวี กำจัดยุงลาย คือ หากใช้สารชนิดไซฟลูทริน หรือชนิด ซัยเปอร์มิทรินใช้ 1 ส่วนต่อน้ำ 3 ส่วน ถ้าเป็นชนิดเดลตามิทรินใช้ 1 ส่วนต่อน้ำ 9 ส่วน แล้วนำไปฉีดพ่นโดยใช้เครื่องพ่นแบบสับอัตรลมหรือแบบถังโยกก็ได้ โดยพ่นให้ละอองน้ำยาตกลงถูกตัวด้วง หรือพ่นบนพื้นผิวแหล่งที่อยู่อาศัยของด้วง เพื่อฆ่าระยะตัวหนอนด้วย โดยพ่นในปริมาณ 50 มิลลิลิตรต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตร เมื่อสารถูกตัวด้วงจะตายภายใน 24 ชั่วโมงและมีฤทธิ์ตกค้าง บนผนังอาคาร บ้านเรือน ประมาณ 6 เดือน ด้วงจะได้ไม่มาเกาะอีก สารเคมีดังกล่าว ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง ทุกรายก็ดี เมื่อพ่นสารใหม่ๆ ไม่ควรให้เปิดไฟหรือสัตว์อื่นเข้ามาหากินใกล้ๆ พื้นที่พ่นจนกว่าจะแห้งดีแล้ว และสามารถพ่นซ้ำได้ทุก 6 เดือน

ส่วนวิธีการแบบชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงกระเบื้องเข้าไปใน วิธีการคือให้ต่อหลอดไฟนีออน ห่างจากตัวบ้านประมาณ 5-10 เมตร สูงจากพื้นประมาณ 2 เมตร และให้นำแผ่นสังกะสี ทำเป็นโคมโค้งๆ ครอบเหนือหลอดไฟไว้ แล้ววางกะละมังบรรจุน้ำประมาณครึ่ง กะละมัง ผสมกับผงซักฟอก 1-2 กำมือ คนให้ละลาย แต่ไม่ต้องให้มีฟอง วางไว้ บนพื้นใต้หลอดไฟ เมื่อมีฝูงแมลงกระเบื้องมาเล่นไฟ และบินชนโคมไฟ ก็จะตกลงไปในกะละมัง เมื่อปีกเปียกน้ำผสมผงซักฟอก จะไม่สามารถไต่หรือบินขึ้นมาได้และจะจมน้ำตายในที่สุด

ประชาสัมพันธ์โดย

งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดโครงการ
ประกอบกรขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ โดยดำเนินการวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๖๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อบั่ก คสล.และติดตั้งฝาทะแกรงเหล็ก ตามแบบแปลนและใบปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนกำหนด งบประมาณขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวนเงินงบประมาณ ๑,๐๔๓,๐๐๐.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐๙)

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนายสุรพล มะลิทา - บ้านนางสุวรรณ โสภา) โดยก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนและใบปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนกำหนด งบประมาณขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวนเงินงบประมาณ ๒๙๓,๐๐๐.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๒)

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนางจำรัส สถาพร) โดยก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๖ ตร.ม. ตามแบบแปลนและใบปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนกำหนด งบประมาณขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวนเงินงบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓(ฉบับที่๒) หน้าที่ ๑๒)

๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล.หมู่ที่ ๓ (สายคลองส่ง บ้านนายสำรวยมอญหา - บ้านนายสมนึก สุขศิลา)) โดยขุดรื้อถนนเดิม ๖๙๐ ตร.ม.ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนและใบปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนกำหนด งบประมาณขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวนเงินงบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๓)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ
(นายชอบ บุญจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

(ลงชื่อ).....
(นางสุวรรณรัฐ ัญญะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน


๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล.หมู่ที่ ๔ (สายบ่อปลา) โดยชุดรื้อถนนเดิม ๖๓๙ ตร.ม. ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๑๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๙ ตร.ม. ตามแบบแปลนและใบปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนกำหนด งบประมาณขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวนเงิน งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐.-บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓(ฉบับที่๓) หน้าที่ ๒๔)


๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล.หมู่ที่ ๕ (สายวัดบ้านแพะเชื่อมต่อบึงบ้านโจ้ง) โดยก่อสร้างถนนลูกรัง .ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๓๐ ม.และกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนและใบปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนกำหนด งบประมาณขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวนเงิน งบประมาณ ๔๑๗,๐๐๐.-บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๗)

๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่ง หมู่ที่ ๖ (บริเวณคอสะพานตาลเดี่ยว-เตาปูน) โดยก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE PN ๖ ขนาด ๔๐๐ มม. รวม ๖๕ ม. ก่อสร้าง/วางบ่อพัก คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบแปลนและใบปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนกำหนด งบประมาณขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวนเงินงบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐.-บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๙)

๘. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ (ข้างถนน สบ.๓๐๐๔) โดยก่อสร้างวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ ม. ยาว ๕๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล.และติดตั้งฝาดะแกรงเหล็ก ตามแบบแปลนและใบปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนกำหนด งบประมาณขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวนเงินงบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐.-บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓(ฉบับที่๓) หน้าที่ ๔๔)

๙. โครงการวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างวางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ลึก ๐.๒๐ ม. ยาว ๓๖.๐๐ ม. พร้อมติดตั้งฝาดะแกรงเหล็ก ตามแบบแปลนและใบปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนกำหนด งบประมาณขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวนเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๐)

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอ
(นายชอบ บุญจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

(ลงชื่อ)..........
(นางสุวรรณรัฐ ชัญญะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน